

PLANCHER EN BOIS D'INGÉNIERIE – Règles d'entretien de base

Prière de suivre ces directives afin de maintenir la belle apparence de votre plancher et de prolonger sa durée de vie.

COLLECTION DE PLANCHERS EN BOIS D'INGÉNIERIE (finitions en bois durci aux rayons UV seulement) :

- Beaux Arts
- Bistro
- Bison Trail (États-Unis seulement)
- Canvas
- Canyon Creek (États-Unis seulement)
- Cape Bay (États-Unis seulement)
- Casa Bella
- Castello (États-Unis seulement)
- Cityscape (modèle commercial seulement)
- Classical Elegance
- Coastline (États-Unis seulement)
- Coastline
- Countryside
- Crema
- Demure
- Expressions
- Frontier (États-Unis seulement)
- Grasslands (États-Unis seulement)
- Heritage Hills (États-Unis seulement)
- Homestead (États-Unis seulement)
- Monarch Woods
- Northern Retreat
- Nordic Lights (États-Unis seulement)
- Nouveau Renaissance
- Outer Banks Clic
- Outer Banks Elite
- Patina
- Prairie Storm
- Summit Ridge
- TruNorth
- Velvet Grove (planches et chevrons)
- Whistler's Village

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Il est essentiel de suivre des méthodes de nettoyage adéquates pour préserver l'apparence de votre plancher et prolonger sa durée de vie.
- Avant de laver le plancher, prévoyez une période de repos de 48 heures pour permettre au plancher d'adhérer au sous-plancher (pour une installation par encollage).
- Protégez votre plancher en utilisant un tapis de caoutchouc ou un diable pour déplacer le mobilier.
- Il est fortement recommandé d'installer des patins de feutre sous les pieds du mobilier (tables, chaises, etc.) pour prévenir les éraflures et les dommages sur le plancher, etc.
- Placez des paillasons aux entrées.
- Passez le balai ou l'aspirateur dans toute la pièce.
- Vous pouvez utiliser de l'essence minérale pour éliminer les marques ou les résidus d'adhésif sur la couche d'usure.
- Ce produit ne nécessite pas l'application de produit de cirage ou de polissage.
- Ne nettoyez jamais ce produit avec du vinaigre.

PRÉPARATION :

Passez le balai ou l'aspirateur sur le sol avant de le nettoyer afin d'éliminer la poussière et la saleté.

INSTRUCTIONS :

1. Vaporisez le nettoyant pour plancher sur une petite zone du plancher.
2. Essuyez la zone à l'aide d'une vadrouille en microfibre; rincez ou remplacez le tampon de nettoyage quand il est souillé.
3. Pour les taches tenaces ou les liquides collants, vaporisez le nettoyant directement sur la tache et laissez-le agir quelques minutes.
4. Frottez la tache avec un tampon de nettoyage ou un chiffon éponge.

FUZCLEAN (nettoyant pour plancher en bois) :

- Flacon pulvérisateur de 946 ml
- Formule unique conçue spécialement pour le nettoyage et l'entretien des planchers de bois d'ingénierie
- Offre une performance supérieure sans COV ni résidu toxique
- Préserve l'apparence de vos planchers durant des années

ENTRETIEN D'UN PLANCHER DE BOIS

L'importance du contrôle de l'humidité

Le bois est une matière naturelle qui absorbe l'humidité excessive dans des conditions humides et la libère dans des conditions très sèches. Bien que les produits FUZION FLOORING soient fabriqués pour résister aux variations d'humidité; comme le bois est un produit naturel, il faut respecter les exigences en matière d'humidité relative. Il faut maintenir le taux d'humidité relative de la maison entre 35 et 60 %, idéalement autour de 45 %, durant toute l'année. Le niveau d'humidité relative de 45 % doit être maintenu dans la mesure du possible, peu importe la saison. Ce taux permettra de créer un environnement sain et confortable, tant pour vous que pour votre plancher.

TOUS LES PLANCHERS DE BOIS SE DILATENT PAR TEMPS HUMIDE ET SE CONTRACTENT PAR TEMPS PLUS SEC.

Pour votre protection, nous recommandons fortement l'usage d'un déshumidificateur et d'un humidificateur de façon appropriée selon la saison. Les fabricants de plancher de bois dur ne peuvent être tenus responsables des installations dans des conditions d'humidité ou de sécheresse intense.

Lorsque la fournaise ou le système de chauffage est éteint :

Au cours de cette période allant de la fin du printemps jusqu'au début de l'automne, nous recommandons fortement l'usage d'un déshumidificateur. Le défaut de protéger votre plancher contre l'humidité excessive pourrait entraîner une dilatation passible d'endommager votre plancher.

Lorsque la fournaise ou le système de chauffage est en marche :

Au cours de cette période allant de la fin de l'automne jusqu'au début du printemps, nous recommandons fortement l'usage d'un humidificateur. Non seulement ce système protégera votre santé, mais ajoutera aussi de l'humidité dans l'air, ce qui contribuera à prévenir la contraction du plancher qui pourrait causer des fissures entre les planches ou d'autres dommages à votre plancher.

Décoloration :

Quoique la finition de tous nos produits soit durcie aux rayons UV et résistante à la dégradation, les planchers de couleur pâle présenteront des signes de décoloration plus visibles que ceux de couleur foncée. Le cerisier américain, le cerisier brésilien et d'autres espèces exotiques sont davantage sujets à la décoloration. Voilà pourquoi il est recommandé de déplacer régulièrement le mobilier ou les tapis pour uniformiser le vieillissement du plancher et d'utiliser un habillage de fenêtre pour prévenir l'exposition directe au soleil. N'exposez jamais votre plancher à la lumière directe du soleil, car ceci pourrait endommager ou blanchir le plancher. Utilisez toujours un habillage de fenêtre adéquat pour filtrer la lumière du soleil.

Entretien courant :

Nettoyez le plancher à l'aide d'un aspirateur, d'une vadrouille sèche ou d'un tampon en microfibre bien essoré. Essuyez immédiatement tout liquide renversé en épongeant bien la zone. Utilisez seulement des nettoyeurs pour plancher achetés auprès d'un détaillant de plancher spécialisé; p. ex., Fuzclean, le système de nettoyage Bona Kemi ou tout autre produit similaire.

Bien qu'ils soient très durables, les planchers en bois dur ne sont **PAS RÉSISTANTS AUX RAYURES**. La poussière et la saleté peuvent érafler la surface et user la finition. Passez régulièrement le balai ou l'aspirateur sur votre plancher pour éliminer la saleté. NE traînez ni ne tirez PAS le mobilier ou d'autres objets lourds sur votre plancher. Placez des patins de feutre sous les pieds du mobilier. En suivant ces règles simples, vous profiterez de la beauté et de la performance de votre plancher de bois dur Fuzion pendant de nombreuses années.